

Impressora Colorida

# RICOH SP C352DN

☒ Impressora ☐ Copiadora ☐ Fax ☐ Scanner

**RICOH**  
imagine. change.



SP C352DN

30  
ppm

monochrome  
full color

## Desfrute de grande desempenho com uma impressora compacta em cores

Precisa de uma impressora rápida, que produza impressões em cores brilhantes, mas não ocupe muito espaço? Para escritórios de pequeno porte, grupos de trabalho de médio porte e corporações maiores, a acessível impressora em cores RICOH SP C352DN oferece desempenho excepcional, em pouco espaço ocupado. Com grande variedade de opções de mídia, é possível imprimir muitos tipos de documentos para atender suas contínuas necessidades empresariais. O painel com tela de 4,3" sensível ao toque, permite fazer ajustes de configurações e alternar de um trabalho a outro com facilidade e eficiência. Além disso, com muitos aplicativos de software disponíveis, é possível agilizar os processos de impressão e manter a consistência em todo o parque instalado. O suporte móvel também está disponível para ajudar a acelerar tarefas por meio de impressão a partir de celular inteligente ou de tablet. A SP C352DN é uma impressora ecológica que permite aumentar a produtividade e ao mesmo tempo reduzir custos de longo prazo.

### Obtenha alta qualidade sem prejudicar a velocidade

Passa a atender demandas rapidamente e ainda fornecer documentos de qualidade profissional. Quer produzindo documentos em preto e branco ou em cores, é possível imprimir até 30 páginas por minuto (ppm). Além disso, com a tecnologia de imagem a LED, você não perderá velocidade, mesmo ao imprimir com resolução máxima de 1200 x 1200 dpi. Um potente processador Intel de 1,46 GHz e 2 GB de RAM padrão, permitem imprimir documentos complexos com cores vibrantes sem desaceleração. Opte pela unidade de disco rígido (HD) de 320 GB e guarde formulários utilizados com frequência, para reimpressões sob demanda.



### Faça da segurança uma prioridade máxima

Escolha entre muitos modos de ajudar a proteger dados. A interface host USB padrão da impressora permite conectar um leitor de cartões de proximidade, possibilitando utilizar cartões de identificação para controlar o acesso. A filtragem de endereços de IP restringe o acesso à sua impressora ignorando endereços de IP não autorizados. Com o HD opcional, é possível ajudar a proteger documentos armazenados e arquivados localmente com criptografia e com o Sistema de Segurança por Sobregravação de Dados (DOSS), que apaga todos os dados latentes. Além disso, você pode reforçar a proteção de documentos e reduzir o consumo de papel com a Impressão Bloqueada, que requer que os usuários insiram códigos de acesso no equipamento, para liberar trabalhos de impressão.



### Desfrute opções flexíveis de mídia

Com a SP C352DN, você pode imprimir em grande variedade de materiais com o suporte versátil à mídia, incluindo capacidade máxima de papel de 2.100 folhas<sup>1</sup> com até 5 entradas independentes de papel. A bandeja padrão o permite imprimir em documentos de uso comum – incluindo até papel Ofício (216 x 356 mm). Com a bandeja de alimentação manual, é possível imprimir em envelopes e grandes cartazes de 216 x 1260 mm. Mantenha-se produtivo com até 3 bandejas de papel adicionais e defina tamanhos de papel personalizados para cada bandeja para atender suas necessidades. Você impressionará seu público com cores vívidas e texto nítido, em propostas e apresentações personalizadas e muito mais. Além disso, com bandejas de papel você pode selecionar tipos de papel mais espessos – incluindo cartões e papel de incluindo cartões e papel de 220 lb g/m<sup>2</sup> – para aumentar a qualidade de seus materiais.





# Torne a impressão acessível, fácil e ecológica

## Mantenha os custos operacionais baixos e a produtividade alta

Você quer uma impressora durável, que possa ajudá-lo a economizar tempo e dinheiro. Com baixo custo médio por página (CPP), você desfrutará de economia a longo prazo. Além disso, nossos toners de alto rendimento podem render até 10.000 páginas por cartucho<sup>2</sup>, ajudando a diminuir o número de vezes que o toner precise ser substituído. A SP C352DN é um poderoso “burro de carga” capaz de imprimir até 7.500 páginas por mês, para que sua empresa não tenha que reduzir o ritmo. Para maximizar o tempo em atividade e manter sua impressora funcionando harmoniosamente por muitos anos, utilitários como @Remote e Web Image Monitor da RICOH facilitam gerenciar e manter seu equipamento remotamente. Reduza os custos monitorando a utilização pelos empregados e definindo restrições de volume, para poupar papel e toner.



## Simplifique e acelere as tarefas de impressão

Introduza a SP C352DN em seu escritório, com a tranquilidade de saber que os usuários poderão adaptar-se logo e trabalhar com rapidez. A SP C352DN tem um intuitivo painel com tela de toque de 4,3” com o fito de tornar as tarefas de navegação e o ajuste de configurações simples e agradável para qualquer usuário. Personalize o painel de toque colorido e priorize ícones na tela, para adequar ao estilo de trabalho da empresa. Além disso, a Ethernet Gigabit padrão permite-lhe transmitir dados rapidamente pela sua rede. Torne a impressão ainda mais conveniente processando as tarefas a partir de seu celular inteligente, tablet ou laptop com AirPrint para Apple®, Mopria para Android®, Wi-Fi Direct ou o Smart Device Connector da RICOH – sem necessidade de instalar software nem drivers.



## Reduza os custos de energia e impacto ambiental

Não se preocupe em ser ambientalmente correto – deixe que a SP C352DN faça isso por você. Com a certificação ENERGY STAR® e a classificação EPEAT® Silver<sup>3</sup>, você minimizará o impacto ambiental com uma pegada de carbono pequena e cortará custos com baixa utilização de energia. O sensor ECO-Night desliga a impressora quando as luzes se apagam e a liga novamente quando capta luminosidade, para que você fique pronto para o dia de trabalho. Com o Indicador Ecológico, é possível monitorar a frequência de utilização de impressão em cores, duplex e combinada, para ajudar a controlar custos. Um valor de Consumo Típico de Eletricidade (TEC) de 1,23 kWh por semana o ajudará a economizar ainda mais, a longo prazo.



<sup>1</sup>Capacidade total, com a combinação de bandejas de papel incluídas e opcionais.

<sup>2</sup>Rendimento máximo somente para toner preto. Cada cartucho colorido pode render até 9.000 páginas. (ISO/IEC 19798)

<sup>3</sup>A classificação EPEAT Silver só é aplicada nos EUA.

Para ver na Internet outras características detalhadas de nossos produtos, acesse [www.ricoh-usa.com/products](http://www.ricoh-usa.com/products)

# RICOH SP C352DN

## ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO



### Especificações da Máquina

Ricoh SP C352DN	Código (PN) 408209
Configuração	De Mesa
Tecnologia	LED
Em Cores /PB	Em Cores
Processo de Impressão	Impressão eletrofotográfica
Tipo de Toner	Seco, monocomponente
Velocidade de impressão PB (Carta)	30 ppm
Volume Máximo Mensal	7.500 impressões
Ciclo de Impressão	75.000 impressões
Tempo de Saída da Primeira Página	Em Cores 7,8 s/PB 6 s
Tempo de Aquecimento	18 s
Resolução de Impressão	Até 1200 x 1200 dpi
Capacidade Padrão de Papel	1 x bandeja de 500 folhas + alimentação manual de 100 folhas
Capacidade Máxima de Papel	2.100 folhas
Capacidade Padrão de Produção	200 folhas
Tamanhos Suportados de Papel	Bandeja de Papel: 82,6x148 mm a 216 x356 mm
Alimentação Manual	64 x 127 mm a 216 x 1260 mm
Gramaturas de Papel Suportadas	Todas Bandejas: 56 a 220 g/m <sup>2</sup>
Duplex	Duplex: 56 a163 g/m <sup>2</sup>
Tipos de Papel Suportados	Papel comum, papel de espessura média, papel espesso 1 a 2, papel fino, papel reciclado, papel especial 1 a 5, papel colorido, papel timbrado, pré-impresso, resma, cartões, papel de etiqueta, papel brilhante, papel revestido, envelopes
Automático (padrão)	Automático (padrão)
Dimensões (L x P x A)	400 x 515 x 756 mm
Peso	33 kg
Consumo de Energia (em Operação)	Em Cores 488 W, PB 463 W
Consumo de Energia (Modo Repouso)	0,54 W
Consumo Típico de Eletricidade (TEC)	1,23 kWh/semana
Recuperação do Modo Repouso	8,5 s
Energia Elétrica	120 a 127 V/60 Hz
ENERGY STAR	Certificada
EPEAT	Silver

### Especificações da Controladora

Velocidade do Processador	1,46 GHz
Memória (Padrão/Máxima)	2 GB RAM
Unidade de Disco Rígido	320 GB (opcional)
Máximo de Docs. Armazenados	950 documentos*
Máx. de Págs. Armazenadas	1.000 págs.*
Tipo de Conexão	Padrão: Ethernet Gigabit (1000BASE-T)/100BASE-Tx/10BASE-T, USB 2.0 Tipo B, USB 2.0 Tipo A
	Opcional: IEEE1284/ECP, IEEE802.11a/b/g/n

linguagens da Impressora	Padrão: PCL6/5c, PostScript3, PDF Direct
	Opcional: Adobe® PostScript®3™, PDF Direct da Adobe®
Dispositivos Móveis Suportados	-, Mopria-, RICOH Smart Device Connector
Fontes Suportadas	Padrão: PCL: 93 fontes, PS3: 80 fontes
	Opcional: Adobe PS3/PDF: 136 fontes
Protocolos de Rede	TCP/IP, (IPv4, IPv6)
Sistemas Operacionais Compatíveis	Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2, Vista/ XP / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 bit, 64 bit) MacOS X 10.8 –10.11 (El Capitan)
Utilitários de Gestão de Equipamentos	Padrão: Web Image Monitor, @Remote
	Opcional: Remote Communication Gate S Pro, Smart Device Monitor for Admin Accounting Report Package

### Recursos da Impressora

Impressão de Amostra\*, Impressão Bloqueada\*, Impressão Retida\*, Impressão Armazenada\*, Reduzir/Ampliar (Escala), Alcear, Tipo de Mídia Personalizado, Layout (N-em-Uma), Poster, Folhas de Capas Dianteira e Traseira, Folhas Divisórias, Impressão de Imagem em Espelho, Pontilhamento, Economy Color, Marca d'Água, Cabeçalho/Rodapé, ID do Usuário, Código do Usuário, Código de Faturamento, Girar Impressão, Impressão na Ordem Inversa, Não Imprimir Páginas em Branco, Impressão Sem Margens (Sangrada), Livreto (Revista), Impressão de Preto Superposto, Reprodução em Tons de Cinza, Perfil de Cores, Simulação de CMYK, Impressão de Página Separadora, Prevenção de Cópia (Impressão) Não Autorizada

\*Requer Unidade de Disco Rígido

### Opcionais da Controladora

Unidade de Disco Rígido	Código (PN) MX408085RA
Opcional Tipo P12	
Impressão Direta de XPS	Código (PN) 408082
Opcional Tipo P12	
Unidade PostScript	Código (PN) 408083
Tipo P12	
Cartão VM Tipo P8	Código (PN) 40786
Servidor de Dispositivo	Código (PN) 417567
USB Opcional Tipo M19	
Unidade de Interface IEEE 802.11 Tipo M24	Código (PN) 407863
Placa de Interfaces IEEE 1284 Tipo M19	Código (PN) 417596

### Recursos de Segurança

Segurança por Sobregravação de Dados do HD, Autenticação Windows, Autenticação LDAP, Autenticação Básica, Autenticação de Código do Usuário, Autenticação 802.1 X com Fio, Criptografia do Catálogo de Endereços, Criptografia de Senha de Autenticação, Comunicação SSL S/MIME, Comunicação IPsec, Criptografia de HD, SMTP sobre SSL/TLS, Segurança da Camada de Transporte (TLS), Liga/Desliga Protocolo de Rede Local sem Fio, Filtragem de IP (Controle de Acesso), Tipo de Máscara para Cópia/Segurança de Dados para Cópia, Prevenção contra Cópia (Impressão) Não Autorizada, Determinação de Cotas/Limite de Conta, SMTP sobre SSL, Carimbo de Segurança Obrigatório

### Opcionais de Hardware

Unidade de Alimentação de Papel	
TK1230	Código (PN) 407399
Capacidade de Papel	250 folhas
Tamanhos de Papel Suportados	82,6 x 148 mm a 216 x 356 mm
Gramaturas de Papel Suportadas	56 a 220 g/m <sup>2</sup>

Dimensões (L x P x A)	400 x 515 x 95 mm
Peso	8 kg
Unidade de Alimentação de Papel	TK1240 Código (PN) 407400
Capacidade de Papel	500 folhas
Tamanhos de Papel Suportados	82,6 x 148 mm – 216 x 356 mm
Gramaturas de Papel Suportadas	56 a 220 g/m <sup>2</sup>
Dimensões (L x P x A)	400 x 515 x 123 mm
Peso	9 kg
Gabinete Baixo Tipo O	Código (PN) 52003
Dimensões (L x P x A)	400 x 515 x 255 mm
Peso	7 kg
Gabinete Alto Tipo N	Código (PN) 52004
Dimensões (L x P x A)	400 x 515 x 465 mm
Peso	11 kg

### Suprimentos e Rendimentos

Cartucho de Impressão Preto SP C352A	10.000 pgs.* Código (PN) 408211
Cartucho de Impressão Ciano SP C352A	9.000 pgs.* Código (PN) 408212
Cartucho de Impressão Magenta SP C352A	9.000 pgs.* Código (PN) 408213
Cartucho de Impressão Amarelo SP C352A	9.000 pgs.* Código (PN) 408214
Unidade de Cilindro Preto SP C352	23.000 pgs. Código (PN) 408223
Unidade de Cilindro Colorido SP C352	18.000 pgs. Código (PN) 408224
Unidade de Fusão SP C352	150.000 pgs. Código (PN) 408225
Unidade de Transferência	100.000 pgs. Código (PN) 408227
Garrafa de Resíduos de Toner SP C352	13.000 pgs. Código (PN) 408228

\*Valores de rendimento declarados de acordo com ISO/IEC 19798. Os rendimentos reais podem variar com base em imagens impressas e em outros fatores.

A Ricoh SP C352DN vem com toner inicial, que produz 3.500 páginas em Cores/4.000 páginas PB (ISO/IEC 19798).

Recomendamos para máximo desempenho e rendimento a utilização de peças e suprimentos originais Ricoh.

### Garantia

A Ricoh SP C352DN está sob garantia contra defeitos durante o período de um ano a partir da data da compra. Os suprimentos estão sob garantia durante o período de 90 dias a partir da data da compra ou até serem esgotados, o que ocorrer primeiro. Para mais detalhes, consulte os documentos de garantia enviados com o produto.

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh.com.br

©2017 Ricoh USA, Inc. Todos os direitos reservados. Ricoh® e o logotipo Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas pertencem a seus respectivos proprietários. O conteúdo deste documento e as características, aparência e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a alterações de tempos em tempos, sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com as opções. Embora tenha sido tomado o máximo cuidado para garantir a precisão destas informações, a Ricoh não pode afirmar nem garantir que sejam precisas, completas ou adequadas, e não poderá ser responsabilizada por quaisquer erros ou omissões neste material. Os resultados reais podem variar dependendo do uso dos produtos e serviços e das condições e fatores que afetam o desempenho. As únicas garantias oferecidas pelos produtos e serviços Ricoh são as estabelecidas nos termos de garantia expressos, que os acompanham.