

Pregão Eletrônico

926394.82019 .13382 .4648 .802068720



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gas Natural S.A - Pré Sal
 Petróleo S.A. - PPSA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Nº 00008/2019

Às 10:00 horas do dia 11 de julho de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal CI DAF de 07/01/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº PE.PPSA.008/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00008/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Switches de borda (acesso) e seus respectivos cabos para a interconectividade destes switches por cascadeamento, com o propósito de atender a expansão do andar do Escritório Central da Pré-sal Petróleo, nas condições e especificações indicadas no Termo de Referência Anexo I e nas condições do Modelo de Instrumento Contratual, Anexo III deste Edital. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: SWITCH

Descrição Complementar: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS GIGABIT ETHERNET 1000 BASE SX, VELOCIDADE PORTA 10/100 E 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIBRA ÓPTICA MULTIMODO E CONECTORES LC

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 0,0100

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: BROTHERHOOD COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 119.990,0000 .

Histórico

Item: 1 - SWITCH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.
* 27.893.706/0001-86	SORTEL COMERCIO EIRELI Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: INTELBRAS SG 5200 MR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIP VELOCIDADE PORTA 10/100 E 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, MR GARANTIA 12 MESES	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 4.904,000
32.183.517/0001-50	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA Marca: CISCO Fabricante: CISCO DO BRASIL S/A Modelo / Versão: WS-C2960X-48 LPD-LB + C2960X - STACK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS GERAIS :  Swit Ethernet:  Equipamento tipo comutador gigabit ethernet com capacidade de ope	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 40.000,000

		<p>Modelo / Versão: Switch Cisco Catalyst 2960X (WS-C2960X-48FPD-LB) 4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Cisco Catalyst 2960X (WS-C2960X-48FPD Gerenciável</p>				
26.392.066/0001-68	BROTHERHOOD COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 135.000,00
	<p>Marca: Cisco Fabricante: Cisco Modelo / Versão: WS-C2960X-48LPD-LB + CON-SNT-WS296XPB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH CISCO WS-C2960X-48LPD-LB 48 GIGE I SUPORTE CON-SNT-WS296XPB</p>					
18.387.904/0001-87	COMERCIAL TOP MIX LTDA	Sim	Sim	PPB	1	R\$ 175.000,00
	<p>Marca: CISCO Fabricante: CISCO Modelo / Versão: 2960X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Cisco Catalyst 2960X (WS-C2960X-48FPD Gerenciável</p>					
24.284.710/0001-59	SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 175.000,00
	<p>Marca: CISCO Fabricante: CISCO Modelo / Versão: WS-C2960X-48LPS-L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO P SX, VELOCIDADE PORTA 10/100 E 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA E FIBRA ÓPTICA MULTIMODO E CONECTORES LC</p>					
07.766.048/0001-54	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 240.000,00
	<p>Marca: Cisco Fabricante: Cisco Modelo / Versão: 2960X-48LPD-L + Modulo Stacking (C2960X-STACK) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS GERAIS : &#61623; Swit Ethernet: &#61623; Equipamento tipo comutador gigabit ethernet com capacidade de ope &#61623; Deve ser fornecido com 48 (quarenta e oito) portas 1000Base-T para conexão de ca RJ-45; &#61623; Deve prover alimentação PoE+ conforme o padrão IEEE 802.3at nas 48 (qu 370W exclusivos para alimentação PoE, a serem alocados em todas as portas, fornecendo até 3 externas ou módulos adicionais para alimentação PoE; &#61623; Deve ser fornecido com SFP/SFP+ para fibras ópticas multimodo e monomodo com velocidade de 1GbE/10GbE. Estas p as portas 1000Base-T e não serão aceitas interfaces do tipo combo; &#61623; Deve simultaneamente, não incluindo interfaces de empilhamento; &#61623; Deve suportar empilha com velocidade mínima de 40Gbps, configurado em forma de anel, formando pilhas, utilizando traseiro; &#61623; Deve empilhar com switches PoE e não PoE; &#61623; Deve permitir a c (link aggregation) utilizando portas de diferentes switches da pilha; &#61623; Deve possu gerenciamento local, com conector RS- 232, RJ-45 ou USB; &#61623; Deve possuir capacidade &#61623; Deve possuir funcionalidade que permita o autodescobrimento do equipamento co descobrimento, o switch deve aplicar sem intervenção humana as configurações na porta (VLAN equipamento conectado. A detecção do equipamento conectado deve ocorrer de forma autor permitir sua configuração automática com base em outro equipamento da rede, sem interve substituição. Ao ser ligado, o equipamento deve buscar esta configuração em outro equipar parâmetros fornecidos pelo DHCP; Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta (por switch ou para uma porta de outro switch que estiver na rede. Deve permitir ainda o esp existentes na Pré-sal Petróleo; &#61623; Deve possuir Jumbo Frame de pelo menos 9000 bytes capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1Q para criação de no mínimo 1000 VLANs com IDs entre 1 e 4000; &#61623; Deve implementar roteamento IP roteáveis, permitindo a criação de pequenos backbones; &#61623; Permitir a descoberta de automática através do protocolo LLDP (IEEE 802.1AB) ou semelhantes; &#61623; Deve po tráfego de multicast; &#61623; Deve suportar Multicast VLAN, de forma que o tráfego Multic diferente das demais; &#61623; Deve implementar MLD v1 e v2; &#61623; Deve identificar au IP estejam conectados e associá-las automaticamente a VLAN de voz; &#61623; Deve impleme os padrões IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com menos 32 instâncias de Multiple Spanning Tree; &#61623; Deve possuir priorização de pacote: por porta. Deve implementar a classificação de pacotes com base em regras de ACL; &#61623; com assinalamento de VLAN por usuário e Guest VLAN para usuários não autenticados. P instalado, deve possuir um portal Web interno ao equipamento para autenticação; &#61623; De múltiplos usuários por porta para o caso de uplinks com switches não gerenciáveis. Apenas o tr será permitido; &#61623; Deve implementar criptografia de todos os pacotes enviados ao serv pacotes referentes a senha; &#61623; Deve permitir configurar quantos endereços MAC pc permitir configurar qual ação será tomada quando esta regra for quebrada: alertar ou desati 48LPD-L + Modulo Stacking (C2960X-STACK) + Cabo stacking (CAB-STK-E-0.5M)</p>					

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 250.000,00
	<p>Marca: Cisco Fabricante: Cisco Modelo / Versão: Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMUTADOR DE PACOTE DE DADOS EM REDE (S 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base 7 (sete) Switches de borda (acesso), que, em virtude da p deverão atender às especificações a seguir: IV.1- CARACTERÍSTICAS GERAIS : &#61623; Sw Ethernet: &#61623; Equipamento tipo comutador gigabit ethernet com capacidade de ope &#61623; Deve ser fornecido com 48 (quarenta e oito) portas 1000Base-T para conexão de c RJ-45; &#61623; Deve prover alimentação PoE+ conforme o padrão IEEE 802.3at nas 48 (qu 370W exclusivos para alimentação PoE, a serem alocados em todas as portas, fornecendo até 3 externas ou módulos adicionais para alimentação PoE; &#61623; Deve ser fornecido com SFP/SFP+ para fibras ópticas multimodo e monomodo com velocidade de 1GbE/10GbE. Estas p as portas 1000Base-T e não serão aceitas interfaces do tipo combo; &#61623; Deve simultaneamente, não incluindo interfaces de empilhamento; &#61623; Deve suportar empilha com velocidade mínima de 40Gbps, configurado em forma de anel, formando pilhas, utilizando traseiro; &#61623; Deve empilhar com switches PoE e não PoE; &#61623; Deve permitir a c (link aggregation) utilizando portas de diferentes switches da pilha; &#61623; Deve possu gerenciamento local, com conector RS-232, RJ-45 ou USB; &#61623; Deve possuir capacidade &#61623; Deve possuir funcionalidade que permita o autodescobrimento do equipamento coi descobrimento, o switch deve aplicar sem intervenção humana as configurações na porta (VLAN) equipamento conectado. A detecção do equipamento conectado deve ocorrer de forma autor permitir sua configuração automática com base em outro equipamento da rede, sem interve substituição. Ao ser ligado, o equipamento deve buscar esta configuração em outro equipar parâmetros fornecidos pelo DHCP; &#61623; Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma do mesmo switch ou para uma porta de outro switch que estiver na rede. Deve permitir ainda c já existentes na Pré-sal Petróleo; &#61623; Deve possuir Jumbo Frame de pelo menos 9000 by capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1Q para criação de no mínimo 1000 VLANs com IDs entre 1 e 4000; &#61623; Deve implementar roteamento IP roteáveis, permitindo a criação de pequenos backbones; Permitir a descoberta de outros disj através do protocolo LLDP (IEEE 802.1AB) ou semelhantes; &#61623; Deve possuir IGMP multicast; &#61623; Deve suportar Multicast VLAN, de forma que o tráfego Multicast da rede s demais; &#61623; Deve implementar MLD v1 e v2; &#61623; Deve identificar automaticamer conectados e associá-las automaticamente a VLAN de voz; &#61623; Deve implementar Spanni IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPI instâncias de Multiple Spanning Tree; &#61623; Deve possuir priorização de pacotes (QoS) coi Deve implementar a classificação de pacotes com base em regras de ACL; &#61623; Deve assinalamento de VLAN por usuário e Guest VLAN para usuários não autenticados. Para usuá deve possuir um portal Web interno ao equipamento para autenticação; &#61623; Deve possui usuários por porta para o caso de uplinks com switches não gerenciáveis. Apenas</p>					
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	PPB	1	R\$ 280.000,00
	<p>Marca: Cisco Fabricante: Cisco Modelo / Versão: WS-C2960X-48LPD-LB + SNT-WS296XPPD + C2960-Stack Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO P SX, VELOCIDADE PORTA 10/100 E 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 6 FIBRA ÓPTICA MULTIMODO E CONECTORES LC Com garantia 12 meses, módulo empilhamento,</p>					
07.072.386/0001-96	WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	Não	Não	PPB	1	R\$ 300.000,00
	<p>Marca: Cisco Fabricante: Cisco Modelo / Versão: WS-C2960X-48LPD-LB; C2960X-STACK-BR= Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 7 (sete) Switches de borda (WS-C2960X-48LPE WS296XPB-BR-SRV) Validade da Proposta 60 dias</p>					
39.140.223/0001-90	WALL STREET VIDEO TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	PPB	1	R\$ 300.000,00
	<p>Marca: Cisco Fabricante: Cisco Modelo / Versão: WS-C2960X-48LPD-LB; C2960X-STACK-BR= Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 7 (sete) Switches de borda (WS-C2960X-48LPE WS296XPB-BR-SRV) Validade da Proposta 60 dias</p>					
14.790.131/0001-24		Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 320.000,00

INTELIX
TECNOLOGIA
EIRELI

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO

Modelo / Versão: WS-C2960X-48LPS-LB com assistência 24x7

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switches de borda (acesso) de 48 portas E comutador gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 8 (quarenta e oito) portas 1000Base-T para conexão de cabos de par metálico UTP com co alimentação PoE+ conforme o padrão IEEE 802.3at nas 48 (quarenta e oito) portas 10(alimentação PoE, a serem alocados em todas as portas, fornecendo até 30W por porta. Não se adicionais para alimentação PoE;  Deve ser fornecido com 2 slots para conexão de trã multimodo e monomodo com velocidade de 1GbE/10GbE. Estas portas devem ser de uso simul serão aceitas interfaces do tipo combo;  Deve possuir 50 portas ethernet ativas simul empilhamento;  Deve suportar empilhamento através de interfaces dedicadas, configurado em forma de anel, formando pilhas, utilizando portas específicas para este fim, de com switches PoE e não PoE;  Deve permitir a criação de links agrupados virtualmente diferentes switches da pilha;  Deve possuir porta de console frontal para total geren RJ-45 ou USB;  Deve possuir capacidade de vazão de pelo menos 120 mpps;  permita o autodescobrimento do equipamento conectado na porta do switch. Após este desc intervenção humana as configurações na porta (VLAN, velocidade, QoS) conforme o tipo de e equipamento conectado deve ocorrer de forma automática;  O equipamento deve pei base em outro equipamento da rede, sem intervenção humana, permitindo a sua rápida subs deve buscar esta configuração em outro equipamento da rede, utilizando-se para isso parãr Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta (port mirroring) para outra porta do me switch que estiver na rede. Deve permitir ainda o espelhamento de tráfego nos switches já ex Deve possuir Jumbo Frame de pelo menos 9000 bytes;  Deve ser fornecido com conformidade com o padrão IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais, permitindo a criação de 1 e 4000;  Deve implementar roteamento IP (Layer 3) com pelo menos 4 interfa pequenos backbones;  Permitir a descoberta de outros dispositivos na rede de forme (IEEE 802.1AB) ou semelhantes;  Deve possuir IGMP snooping para controle de suportar Multicast VLAN, de forma que o tráfego Multicast da rede seja isolado em uma VLAN implementar MLD v1 e v2;  Deve identificar automaticamente portas em que telefon automaticamente a VLAN de voz;  Deve implementar Spanning Tree por vlan e cor Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. Deve implementar Spanning Tree;  Deve possuir priorização de pacotes (QoS) com 8 (oito) filas de pri classificação de pacotes com base em regras de ACL;  Deve possuir autenticação IE por usuário e Guest VLAN para usuários não autenticados. Para usuários sem cliente IEEE 80 Web interno ao equipamento para autenticação;  Deve possuir autenticação IEEE 802. o caso de uplinks com switches não gerenciáveis. Apenas o tráfego dos usuários que se autent implementar criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de controle de acesso e r  Deve permitir configurar quantos endereços MAC podem ser aprendidos em uma po tomada quando esta regra for quebrada: alertar ou desativar a porta;  Deve permit internamente ao equipamento, baseadas em endereço IP de origem, endereço IP de destino, p ToS e dia e hora. Deve ser possível habilitar o log da ACL; MARCA E MODELO: CISCO WS-C296C

04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Não	Não	Nenhuma	1	R\$ 500.000,00
--------------------	-----------------------	-----	-----	---------	---	----------------

Marca: Cisco
Fabricante: Cisco

Modelo / Versão: Catalyst 2960X-48LPD-LB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS GERAIS: Switches de bc Equipamento tipo comutador gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 3 do mo com 48 (quarenta e oito) portas 1000Base-T para conexão de cabos de par metálico UTP com r alimentação PoE+ conforme o padrão IEEE 802.3at nas 48 (quarenta e oito) portas 10(alimentação PoE, a serem alocados em todas as portas, fornecendo até 30W por porta. Não se adicionais para alimentação PoE;  Deve ser fornecido com 2 slots para conexão de trã multimodo e monomodo com velocidade de 1GbE/10GbE. Estas portas devem ser de uso simul serão aceitas interfaces do tipo combo; Deve possuir 50 portas ethernet ativas simultan empilhamento; Deve suportar empilhamento através de interfaces dedicadas, com velocidade forma de anel, formando pilhas, utilizando portas específicas para este fim, de uso traseiro; I PoE; DEMAIS INFORMAÇÃO DETALHADAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE REFEF

16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 517.000,00
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---------	---	----------------

Marca: Cisco
Fabricante: Cisco

Modelo / Versão: WS-C2960X-48LPD-L + C2960X-STACK-BR+CAB-STK-E-0,5M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO P(SX, VELOCIDADE PORTA 10/100 E 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 6 FIBRA ÓPTICA MULTIMODO E CONECTORES LC

00.205.354/0005-04	DECATRON AUTOMACAO E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	Não	Não	Nenhuma	1	R\$ 517.699,33
--------------------	--	-----	-----	---------	---	----------------

Marca: HPE
Fabricante: HPE
Modelo / Versão: 5510
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switches de borda (acesso) 48G PoE+ 4SFP+ HI interconectividade destes switches com garantia de 1 (um) ano foundation care 24x7 on site indicadas no Termo de Referência - Anexo I e nas condições do Modelo de Instrumento PE.PPSA.008/2019.

10.539.098/0001-03 ACESSO Sim Sim PPB 1 R\$ 850.000,00
 TELECOM LTDA

Marca: Cisco Systems
Fabricante: Cisco Systems WS-C2960X-48LPD-LB + Acessórios
Modelo / Versão: Cisco Systems WS-C2960X-48LPD-LB + Acessórios
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante: Cisco Marca: Cisco Modelo: Cisco WS-CON-SNT-WS296XPB SNTC-8X5XNBD + Módulo de empilhamento Cisco C2960X-STACK + CAB-Switch cada, 1 extensão de garantia Smartnet, 1 módulo para empilhamento é 1 cabo de 0.5m OBJETO Serão fornecidos 7 (sete) Switches de borda (acesso), que, em virtude da presente atender às especificações a seguir: IV.1- CARACTERÍSTICAS GERAIS : Switches de Equipamento tipo comutador gigabit ethernet com capacidade de operação em camad fornecido com 48 (quarenta e oito) portas 1000Base-T para conexão de cabos de par Deve prover alimentação PoE+ conforme o padrão IEEE 802.3at nas 48 (quarenta e fornecidos 7 (sete) Switches de borda (acesso), que, em virtude da presente infraestrutura; especificações a seguir: IV.1- CARACTERÍSTICAS GERAIS : Switches de bord Equipamento tipo comutador gigabit ethernet com capacidade de operação em camad fornecido com 48 (quarenta e oito) portas 1000Base-T para conexão de cabos de par metálic Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias Prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias corridos partir da data da assinatura do contrato. Garantia: 12 (Doze) meses com suporte 8X5XNBD via :

06.210.076/0001-28 QUALYTECK Sim Sim Nenhuma 1 R\$ 1.000.000,01
 TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI

Marca: Cisco
Fabricante: Cisco
Modelo / Versão: WS-C2960XR-48LPD-I + C2960X-STACK-BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch 48 portas + Módulo de empilha especificações técnicas descritas no edital e compatibilidade com os equipamentos já existes cor

24.593.578/0001-67 ZURIEL DE IGUACU Sim Sim Nenhuma 1 R\$ 2.000.000,01
 COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Marca: Cisco
Fabricante: Cisco
Modelo / Versão: Cisco
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO P SX, VELOCIDADE PORTA 10/100 E 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 6 FIBRA ÓPTICA MULTIMODO E CONECTORES LC

00.660.928/0001-00 LIFE Sim Não Nenhuma 1 R\$ 3.500.000,01
 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA

Marca: CISCO CATALYST
Fabricante: CISCO
Modelo / Versão: SWITCH CISCO WS-C3850-48P-S-BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO P SX, VELOCIDADE PORTA 10/100 E 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 6 FIBRA ÓPTICA MULTIMODO E CONECTORES LC

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data
R\$ 3.500.000,0000	00.660.928/0001-00	11/07
R\$ 2.000.000,0000	24.593.578/0001-67	11/07
R\$ 1.000.000,0000	06.210.076/0001-28	11/07
R\$ 850.000,0000	10.539.098/0001-03	11/07
R\$ 517.699,3300	00.205.354/0005-04	11/07
R\$ 517.000,0000	16.866.828/0001-67	11/07
R\$ 500.000,0000	04.892.991/0001-15	11/07
R\$ 320.000,0000	14.790.131/0001-24	11/07
R\$ 300.000,0000	39.140.223/0001-90	11/07
R\$ 300.000,0000	07.072.386/0001-96	11/07

R\$ 280.000,0000	16.628.132/0001-00	11/07
R\$ 250.000,0000	11.329.948/0001-01	11/07
R\$ 240.000,0000	07.766.048/0001-54	11/07
R\$ 175.000,0000	18.387.904/0001-87	11/07
R\$ 175.000,0000	24.284.710/0001-59	11/07
R\$ 135.000,0000	26.392.066/0001-68	11/07
R\$ 100.000,0000	24.395.780/0001-84	11/07
R\$ 75.000,0000	05.239.149/0001-41	11/07
R\$ 40.000,0000	32.183.517/0001-50	11/07
R\$ 239.000,0000	14.790.131/0001-24	11/07
R\$ 494.725,0000	06.210.076/0001-28	11/07
R\$ 190.000,0000	14.790.131/0001-24	11/07
R\$ 168.000,0000	16.628.132/0001-00	11/07
R\$ 280.000,0000	04.892.991/0001-15	11/07
R\$ 273.000,0000	00.205.354/0005-04	11/07
R\$ 132.990,0000	26.392.066/0001-68	11/07
R\$ 239.000,0000	39.140.223/0001-90	11/07
R\$ 239.900,0000	07.072.386/0001-96	11/07
R\$ 167.999,9900	10.539.098/0001-03	11/07
R\$ 189.999,9900	16.866.828/0001-67	11/07
R\$ 255.000,0000	04.892.991/0001-15	11/07
R\$ 220.000,0000	39.140.223/0001-90	11/07
R\$ 189.994,0000	07.766.048/0001-54	11/07
R\$ 39.700,0000	24.395.780/0001-84	11/07
R\$ 200.000,0000	04.892.991/0001-15	11/07
R\$ 167.900,0000	16.628.132/0001-00	11/07
R\$ 167.892,8000	10.539.098/0001-03	11/07
R\$ 167.700,0000	16.628.132/0001-00	11/07
R\$ 167.690,6000	10.539.098/0001-03	11/07
R\$ 167.600,0000	16.628.132/0001-00	11/07
R\$ 167.590,6000	10.539.098/0001-03	11/07
R\$ 167.500,0000	16.628.132/0001-00	11/07
R\$ 167.493,0000	10.539.098/0001-03	11/07
R\$ 120.000,0000	24.593.578/0001-67	11/07
R\$ 119.990,0000	26.392.066/0001-68	11/07
R\$ 167.000,0000	10.539.098/0001-03	11/07
R\$ 167.400,0000	16.628.132/0001-00	11/07

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	11/07/2019 10:08:24	Desclassificação da proposta de R\$ 4.904,0000. Item considerado inexequível.
Aberto	11/07/2019 10:17:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	11/07/2019 10:33:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 11/07/2019 10:38:36.
Encerrado	11/07/2019 10:46:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/07/2019 10:53:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor PEDRO HENRIQUE PADUA C. 24.395.780/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/07/2019 10:59:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PEDRO HENRIQUE PADUA C. EIRELI, CNPJ/CPF: 24.395.780/0001-84.

Handwritten signature and initials.

Recusa	11/07/2019 15:02:53	Recusa da proposta. Fornecedor: PEDRO HENRIQUE PADUA CARVALHO PI 24.395.780/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 39.700,0000. Motivo: Não Edital, apresentando o valor da proposta relativa a somente 01 (um) switch (sete) switches.
Recusa	11/07/2019 15:14:46	Recusa da proposta. Fornecedor: LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA, CNPJ: melhor lance de R\$ 40.000,0000. Motivo: Não atendimento ao item 5.1.II da proposta relativa a somente 01 (um) switch quando o objeto do Edital através das mensagens do chat do pregão.
Recusa	11/07/2019 15:21:48	Recusa da proposta. Fornecedor: SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS E 41, pelo melhor lance de R\$ 75.000,0000. Motivo: Não atendimento ao item o valor da proposta relativa a somente 01 (um) switch quando o objeto do Confirmado através das mensagens do chat do pregão.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/07/2019 15:40:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor BROTHERHOOD COMERCIO 26.392.066/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/07/2019 16:26:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BROTHERHOOD LTDA, CNPJ/CPF: 26.392.066/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/07/2019 17:09:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor BROTHERHOOD COMERCIO 26.392.066/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/07/2019 17:21:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BROTHERHOOD LTDA, CNPJ/CPF: 26.392.066/0001-68.
Aceite	19/07/2019 14:03:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BROTHERHOOD COMERCIO DE 26.392.066/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 119.990,0000. Motivo: O valor Edital. O valor aceito é inferior ao valor orçado.
Habilitado	19/07/2019 14:03:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BROTHERHOOD COMERCIO CNPJ/CPF: 26.392.066/0001-68
Registro Intenção de Recurso	19/07/2019 14:15:00	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ACESSO TELECOM LTDA CN Manifestamos intencão de recurso em respeito ao Art. 62 da empresa vencedora não apresentou comprovação que e revenda ou distribuidor subitem 1
Registro Intenção de Recurso	19/07/2019 14:27:43	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA CN Motivo: gostaria de registrar intenção de recursos visto que na proposta da apresenta todos os itens solicitados no referido processo.
Intenção de Recurso Aceita	19/07/2019 14:43:30	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ACESSO TELECOM LTDA, CNPJ/CPF
Intenção de Recurso Aceita	19/07/2019 14:43:41	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade
04.892.991/0001-15	19/07/2019 14:27	19/07/2019 14:43
Motivo Intenção: gostaria de registrar intenção de recursos visto que na proposta da empresa todos os itens solicitados no referido processo.		
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade
10.539.098/0001-03	19/07/2019 14:15	19/07/2019 14:43
Motivo Intenção: Manifestamos intencão de recurso em respeito ao Art. 62 da empresa vencedora não apresentou comprovação que e revenda ou distribuidor autorizado referente a qualificação tecnica que é criterio de habilitação , alem disso esta mais que com proposta o modulo de 40GBPS que e exigido o mesmo não acompanha o switch conforme administrativo. verifique o item 13.3.3.1.....		

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	11/07/2019 10:01:01	Bom dia a todos.
Pregoeiro	11/07/2019 10:01:15	Declaro aberta a sessão do pregão eletrônico PE
Pregoeiro	11/07/2019 10:01:56	A seguir passaremos à fase de visualização de propostas
Pregoeiro	11/07/2019 10:02:31	Alguns lembretes importantes:

Pregoeiro	11/07/2019 10:04:34	Lembramos que conforme o item 5.1.II.a a quantidade total a se conforme consta no item IV do Termo de Referênc
Pregoeiro	11/07/2019 10:05:23	Em função do exposto as propostas consideradas inexequíveis pela desclassificadas deste certame.
Pregoeiro	11/07/2019 10:05:56	Favor aguardar o término da análise das propostas cã
Pregoeiro	11/07/2019 10:09:25	Informo que a proposta de nº 1 foi desclassificada por apresentar
Pregoeiro	11/07/2019 10:12:06	favor aguardar enquanto terminamos a análise das p
Pregoeiro	11/07/2019 10:14:33	Informo que as demais propostas foram classificadas para a fas atualizamos o sistema.
Pregoeiro	11/07/2019 10:16:41	Lembramos que o objeto deste Pregão deve incluir todos os custc aplicável.
Pregoeiro	11/07/2019 10:17:29	A seguir iremos dar início a etapa de
Pregoeiro	11/07/2019 10:26:55	A etapa de lances já está aberta
Pregoeiro	11/07/2019 10:27:06	Srs. fornecedores enviem lances para
Pregoeiro	11/07/2019 10:31:02	Lembramos que os equipamentos ofertados deverão estar de aco respectivo fabricante no Brasil. As propostas que não atenderem e tecnicamente na fase de habilitaç
Sistema	11/07/2019 10:33:36	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:38 de 11/07/2 encerramento aleatório.
Pregoeiro	11/07/2019 10:34:06	Informo que dentro de 05 (cinco) minutos o sistema entrará no p
Pregoeiro	11/07/2019 10:40:01	Senhores, já nos encontramos na fase de encerramento aleatór encerrada a qualquer momento pelo sistema. Desta forma,
Sistema	11/07/2019 10:46:29	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitaçã
Pregoeiro	11/07/2019 10:51:22	Prezados senhores, a proposta da empresa PEDRO HENRIQUE PAI apresentou o menor preço, foi aceita preliminarmente, condicõe conforme previsto no Edital.
Pregoeiro	11/07/2019 10:51:44	Para PEDRO HENRIQUE PADUA CARVALHO PINTO EIRELI - Confo envio, no prazo de até 2 horas, a partir deste comunicado, atra ComprasNet, dos seguintes documentos: 1-Proposta ajustada a Proposta (Anexo II do Edital) e 2-Documentação de habilitação cor Edital.
Pregoeiro	11/07/2019 10:52:01	Informo que o pregão será suspenso para que a empresa que api meio da opção "Enviar Anexo" do sistema ComprasNet, a sua docu Edital.
Pregoeiro	11/07/2019 10:53:02	O pregão será reaberto às 15:00 horas de hoje,
Sistema	11/07/2019 10:53:18	Senhor fornecedor PEDRO HENRIQUE PADUA CARVALHO PINTO EI 84, solicito o envio do anexo referente a
Sistema	11/07/2019 10:59:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PEDRO HENRIQUE PADUA CAR 24.395.780/0001-84, enviou o anexo par
Pregoeiro	11/07/2019 15:00:28	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	11/07/2019 15:00:42	Informo que está reaberta a sessão do
Pregoeiro	11/07/2019 15:01:11	Após análise das áreas técnicas da PPSA, a documentação receb PADUA CARVALHO PINTO EIRELI não foi aceita tendo em vista o n Edital, apresentando o valor da proposta relativa a somente 01 (ui é de 07 (sete) switches, (continua
Pregoeiro	11/07/2019 15:01:42	(continuação...) informação reforçada no esclarecimento nº 0; 03/07/19, e na mensagem de 10:04:34 no chat durante a
Pregoeiro	11/07/2019 15:01:58	Favor aguardar enquanto atualizamos o
Pregoeiro	11/07/2019 15:03:18	Para LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA - Favor confirmar, dentro (mensagem, sob pena de desclassificação do certame, se o vali

		fornecimento de 07 (sete) switches, com todos os impostos inclus caso negativo, favor solicitar a desclassificação de sua propo:
Pregoeiro	11/07/2019 15:03:40	Srs. fornecedores, favor aguardar enquanto a licitante 2ª colocada, posiciona-se em relação ao questionamento do pregoeiro quantc serem fornecidos.
Pregoeiro	11/07/2019 15:05:35	Para LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA - A ausência de resposta t da proposta.
32.183.517/0001-50	11/07/2019 15:07:13	LAR E COZINHA COMERCIAL - Boa tarde Sr. Pregoeiro. O preço Switch e o cabo de empilhament
32.183.517/0001-50	11/07/2019 15:08:18	LAR E COZINHA COMERCIAL - O equipamento ,desde que noss adquirido de distribuidores nacionais da mai
Pregoeiro	11/07/2019 15:12:59	Tendo em vista que a licitante 2º colocada confirmou junto ao preç relativa ao fornecimento de somente 01 (uma) unidade e não 07(s a sua respectiva proposta será recusada, pois, o valor total da proj de equipamentos solicitada.
Pregoeiro	11/07/2019 15:13:18	Favor aguardar enquanto atualizamos o
Pregoeiro	11/07/2019 15:15:55	Para SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI - Favor confirr contar desta mensagem, sob pena de desclassificação do certai relativo ao fornecimento de 07 (sete) switches, com todos os ir importação. Em caso negativo, favor solicitar a desclassificação pregoeiro.
Pregoeiro	11/07/2019 15:16:33	Srs. fornecedores, favor aguardar enquanto a licitante 3ª co EQUIPAMENTOS EIRELI, posiciona-se em relação ao questionament de equipamentos a serem fornecic
Pregoeiro	11/07/2019 15:17:30	Para SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI - A ausência também implicará na desclassificação da
05.239.149/0001-41	11/07/2019 15:18:56	Boa tarde, por favor fazer nossa desclassificação uma vez que l apenas uma unidade.
Pregoeiro	11/07/2019 15:20:49	Tendo em vista que a licitante 3º colocada confirmou que o val fornecimento de somente 01 (uma) unidade e não 07(sete) conl respectiva proposta será recusada, pois, o valor total da proposta equipamentos solicitada.
Pregoeiro	11/07/2019 15:21:19	Favor aguardar enquanto atualizamos o
Pregoeiro	11/07/2019 15:22:54	Para BROTHERHOOD COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA - Favc minutos, a contar desta mensagem, sob pena de desclassificaçã proposta é relativo ao fornecimento de 07 (sete) switches, com to os de importação. Em caso negativo, favor solicitar a desclassificaç pregoeiro.
Pregoeiro	11/07/2019 15:24:41	Srs. fornecedor, favor aguardar enquanto a licitante 4ª colocad TECNOLOGIA LTDA, posiciona-se em relação ao questionamento d equipamentos a serem fornecido
Pregoeiro	11/07/2019 15:37:33	Prezados senhores, a proposta da empresa BROTHERHOOD COMI apresentou o 4º menor preço, foi aceita preliminarmente, condicio conforme previsto no Edital.
Pregoeiro	11/07/2019 15:38:00	Para BROTHERHOOD COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA - Confoi envio, no prazo de até 2 horas, a partir deste comunicado, atra ComprasNet, dos seguintes documentos: 1-Proposta ajustada a Proposta (Anexo II do Edital) e 2-Documentação de habilitação cor Edital.
Pregoeiro	11/07/2019 15:38:17	Informo que o pregão será suspenso para que a empresa que apre meio da opção "Enviar Anexo" do sistema ComprasNet, a sua docu Edital.
Pregoeiro	11/07/2019 15:39:23	O pregão será reaberto às 14:00 horas de amanhã, sex
Sistema	11/07/2019 15:40:29	Senhor fornecedor BROTHERHOOD COMERCIO DE TECNOLOGIA L 68, solicito o envio do anexo referente a
Sistema	11/07/2019 16:26:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BROTHERHOOD COMERCIO DE 26.392.066/0001-68, enviou o anexo par
Sistema	11/07/2019 17:09:15	Senhor fornecedor BROTHERHOOD COMERCIO DE TECNOLOGIA L 68, solicito o envio do anexo referente a
Sistema	11/07/2019 17:21:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BROTHERHOOD COMERCIO DE 26.392.066/0001-68, enviou o anexo par

Pregoeiro	12/07/2019 14:02:47	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	12/07/2019 14:02:58	Informo que está reaberta a sessão do
Pregoeiro	12/07/2019 14:04:01	Informamos que a equipe técnica a PPSA ainda encontra-se em ar BROTHERHOOD COMERCIO DE TECNOLO
Pregoeiro	12/07/2019 14:04:13	O pregão será reaberto às 14:00 horas da próxima segur
Pregoeiro	15/07/2019 14:00:12	Boa tarde a todos
Pregoeiro	15/07/2019 14:00:36	Informo que está reaberta a sessão do
Pregoeiro	15/07/2019 14:01:00	Confirmamos que recebemos a documentação solicitada à empre TECNOLOGIA LTDA, por meio eletrê
Pregoeiro	15/07/2019 14:01:53	Foi realizado diligenciamento que esclareceu que a proponente autorizado (Westcon Comstor) do fabricante (CISCO). A docum técnicas da PPSA, que concluíram por sua /
Pregoeiro	15/07/2019 14:02:31	Para BROTHERHOOD COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA - Solicit Edital: 14.2 A proposta ajustada ao valor final ofertado, bem com ao portal ComprasNET, deverão ser apresentados na PPSA em ORI no prazo de até 3(três) dias úteis, contados desta so
Pregoeiro	15/07/2019 14:03:25	O pregão será suspenso para aguardar a entrega dos document BROTHERHOOD COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA pelo prazo
Pregoeiro	15/07/2019 14:04:00	O pregão será reaberto às 14:00 horas da próxima sexl
Pregoeiro	19/07/2019 14:00:41	Boa Tarde a todos.
Pregoeiro	19/07/2019 14:01:04	Declaro reaberto este Pregão.
Pregoeiro	19/07/2019 14:01:29	Confirmamos o recebimento dos documentos originais da empre TECNOLOGIA LTDA e que os mesmos foram aceitos pela
Pregoeiro	19/07/2019 14:01:55	A seguir passaremos à fase de habilitação e atual
Sistema	19/07/2019 14:03:30	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção c situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelad
Pregoeiro	19/07/2019 14:03:53	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recur

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	15/07/2019 13:54:45	Pregoeiro Anterior: 01085367770-JESIEL GOMES RIBEIRO FILHO . Pre ARLINDO FERREIRA SEBASTIAO . Justificativa: Férias do Pregoeiro titu
Suspensão Administrativa	15/07/2019 14:05:08	Previsão de Reabertura: 19/07/2019 14:00:00. Motivo: O pregão foi s dos documentos originais solicitados à empresa BROTHERHOOD COME
Reativado	19/07/2019 14:00:13	
Abertura de Prazo	19/07/2019 14:03:29	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	19/07/2019 14:03:53	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/07/201

Data limite para registro de recurso: 24/07/2019.
 Data limite para registro de contra-razão: 29/07/2019.
 Data limite para registro de decisão: 12/08/2019.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores do resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2 foi encerrada a sessão às 14:46 horas do dia 19 de julho de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro


ARLINDO FERREIRA SEBASTIAO
Pregoeiro Oficial


ANDRE ONOFRE DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio


SEBASTIAO REZENDE
Equipe de Apoio

 **Imprimir o Relatório**

Voltar

